


Episerver Perform

Recommendations Benutzerhandbuch





© Episerver 2018

Episerver PerformRecommendations Benutzerhandbuch 18-3

CONTENTS

Merchandising-Regeln für Recommendations	
Merchandising-Oberfläche aufrufen	8
Einrichten einer Merchandising-Kampagne	11
Konfiguration der wichtigsten Kampagendetails	11
Master-Regeln definieren	13
Empfehlungsregeln definieren	16
Ausschlüsse anwenden	20
Aktivierung und Vorschau	21

Perform Merchandising-Regeln für Recom-

mendations

Dieses Dokument zeigt Ihnen, wie Sie eine Merchandising-Kampagne erstellen und konfigurieren

Episerver Personalization ist das fortschrittlichste Personalisierungstool auf dem Markt. Herzstück ist die T3-Plattform, eine bewährte Technologie der dritten Generation, die konstant hervorragende Ergebnisse liefert. Episerver Episerver Perform sind einfach auf jeder Seite Ihrer Website zu implementieren, um die Wirkung von personalisierten Produktempfehlungen zu maximieren.

Jedes Empfehlungs-Widget auf Ihrer Website wird im Backend von Episerver nach einer vorher vereinbarten Strategie konfiguriert. Jedes Widget kann seine eigene Strategie besitzen, abhängig von den ermittelten KPIs für die Personalisierung. Wenn es mehr als ein Widget auf der gleichen Seite gibt, kann jedes der Widgets auch eine andere Strategie besitzen.

Eine **Strategie** enthält eine Reihe von Algorithmen, die von unseren Datenwissenschaftlern und Experten für maschinelles Lernen entwickelt wurden. Die Algorithmen werden auf jedes Widget in einer Stackformation angewendet. Das heißt, dass die Personalisierungs-Engine das Verhalten des Besuchers beobachtet und versucht, eine Empfehlung zurückzugeben, die dem ersten Algorithmus im Stack entspricht. Wenn das System nicht in der Lage ist, ein geeignetes Produkt zu identifizieren, prüft es den nächsten Algorithmus im Stack usw., bis die erforderliche Anzahl von Produkten für dieses Widget zurückgegeben wurde.

Mit der Merchandising-Schnittstelle von Episerver können Sie die von den Episerver-Algorithmen erzeugten Empfehlungen verfeinern oder die Episerver-

Empfehlungen vollständig aufheben, um bestimmte Merchandising-Kampagnen in Übereinstimmung mit Ihren allgemeinen Website-Strategien und -Zielen durchzuführen.

Sie können die Merchandising-Regeln in Episerver for the Personalization Portal steuern, indem Sie sie ein- und ausschalten und in Echtzeit ändern.


Merchandising-Oberfläche aufrufen

Die Merchandising-Oberfläche finden Sie imEpiserver webbasierten for the Personalization Portal.


 Rufen Sie Episerver for the Personalization Portal über die während der Erstellung Ihres Benutzerkontos bereitgestellte URL auf. Es handelt sich um eine der folgenden URLs:

```
https://smartmanager.peerius.com/admin
https://smartmanager.peerius.episerver.net/admin
```

2. Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten bei Episerver for the Personalization Portal an. Wenn Sie Ihre Zugangsdaten nicht wissen, wenden Sie sich bitte an developersupport@episerver.com.



3. Wählen Sie in der Navigationsleiste die Registerkarte **Merchandising**. In der Merchandising-Oberfläche können Sie neue Merchandising-Kampagnen anlegen und die bereits eingerichteten Kampagnen ansehen oder bearbeiten.



- 10 | Episerver Perform Recommendations Benutzerhandbuch 18-3
 - 4. Klicken Sie auf **Eine neue Kampagne erstellen**, um mit dem Anlegen einer neuen Kampagne zu beginnen.
 - 5. Um eine bestehende Kampagne zu bearbeiten, klicken Sie auf den Kampagnennamen oder daneben auf **Bearbeiten**().

Einrichten einer Merchandising-Kampagne


Um eine neue Merchandising-Kampagne zu erstellen, klicken Sie auf **Erstellen Sie eine neue Kampagne** im Merchandising-Übersichtsfenster, oder wählen Sie die
Registerkarte **Merchandising > Neue Kampagne**. Nun erscheint der Bildschirm zur
Kampagnenbearbeitung. Die Einrichtung gliedert sich in die folgenden Schritte:

- 1. Konfiguration der wichtigsten Kampagendetails
- 2. Master-Regeln definieren
- 3. Empfehlungsregeln definieren
- 4. Ausschlüsse anwenden
- 5. Aktivierung und Vorschau einrichten


Konfiguration der wichtigsten Kampagendetails

Konfigurieren Sie in der Registerkarte **Details** die wichtigsten Details der Merchandising-Kampagne: **Name**, **Ort** und **Position** des Widgets, auf das die Kampagne angewendet wird.


 Geben Sie einen Namen für die Kampagne ein, die Sie erstellen, wie Produktseite Aktion, Markenregel. 12 | Episerver Perform Recommendations Benutzerhandbuch 18-3



2. Wählen Sie den Ort des Widgets; dies ist der Seitentyp, auf dem sich das Ziel-Widget der Merchandising-Kampagne befindet.



3. Wählen Sie das Widget aus, auf das diese Kampagne angewendet werden soll. Die Auswahlliste für die Widget-Position zeigt die verfügbaren Widgets auf der ausgewählten Zielseite an.



Master-Regeln definieren

Die Einrichtung von Master-Regeln ist optional.

Mit Master-Regeln können Sie die Merchandising-Kampagneneffekte auf Seiten, Produkte oder Besucher präzisieren. Wenn Sie keine Master-Regeln definieren, werden die Merchandising-Regeln global auf das ausgewählte Widget einer Kampagne angewendet. Wenn Sie eine Master-Regel verwenden, muss diese erfüllt sein, um Empfehlungsregeln anzuwenden.

Beispiele für häufig genutzte Master-Regeln:


Anwendungsfall	Master-Regel	Empfehlungsregel
Nur Produkte der gleichen Marke wie	Marke gleich und	Marke gleich und
das aktuelle Produkt empfehlen.	geben Sie den	geben Sie den Mar-

14 | Episerver Perform Recommendations Benutzerhandbuch 18-3


Anwendungsfall	Master-Regel	Empfehlungsregel
	Markennamen im Suchfeld ein.	kennamen im Suchfeld ein.
Empfehlen Sie eine bestimmte Produkt- SKU, wenn ein bestimmtes Produkt angesehen wird (d. h. mit einem aus- gewählten Produkt überschreiben).	Referenzcodes gleich und geben Sie die Produkt- SKU ein.	Referenzcodes gleich und geben Sie die Produkt- SKU ein.
Nur Produkte über einem bestimmten Preis empfehlen, wenn ein Benutzer ein Produkt über einem bestimmten Preis betrachtet.	Verkaufspreis grö- ßer oder gleich und geben Sie den Preis ein (z. B. 25).	Verkaufspreis grö- ßer oder gleich und geben Sie den Preis ein (z. B. 25).
Keine preisreduzierten Produkte emp- fehlen, wenn ein Benutzer ein Produkt zum Vollpreis betrachtet.	Rabatt gleich Falsch.	Rabatt gleich Falsch.

- Um eine Master-Regel hinzuzufügen, wählen Sie das Produktattribut für Ihre Produkte aus der Auswahlliste. Die Attribute basieren auf dem Produkt-Feed, zuzüglich einiger Attribute, die Episerver standardmäßig erstellt. Wenn Sie das gewünschte Attribut nicht sehen, fügen Sie es Ihrem Produkt-Feed hinzu.
- 2. Wählen Sie die gewünschte Bedingung in Ihrer Regel aus. Für Attribute, die einen Textwert besitzen, wie z. B. Farbe oder Marke, wählen Sie zwischen gleich oder NICHT gleich. Für Attribute mit einem numerischen Wert, wie Verkaufspreis oder Stückpreis können Sie auch Vergleichsoperatoren wie größer als oder kleiner als verwenden.
- 3. Geben Sie im Textfeld den Wert des auszuwertenden Attributs ein. Für die meisten Attribute zeigt eine Auswahlliste Werte an, wenn Sie in das Textfeld

klicken. Sie können auch mit der Eingabe in das Feld beginnen, um die Ergebnisse zu filtern. Klicken Sie auf einen Wert, um ihn auszuwählen. Numerische Werte (z. B. Preise) haben keine vordefinierte Liste; geben Sie den Wert manuell ein.



Sie können mehrere Regeln hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche **Gruppe hinzufügen** oder Plus + klicken. Wenn Sie mehrere Regeln verwenden, können Sie mit dem Operator **UND** oder **ODER** festlegen, wie diese interagieren sollen.




Um eine Regel zu entfernen, klicken Sie daneben auf Minus (-).


Empfehlungsregeln definieren

Erstellen und konfigurieren Sie die Regeln, die auf die in Ihrem Widget angezeigten Produktempfehlungen angewendet werden sollen. Sie können eine Regel auf Positionen im Widget anwenden. Sie können auch verschiedene Regeln für jede Position erstellen oder eine Position leer lassen, um die Standardausgabe der Episerver-Algorithmen anzuzeigen.

- 1. Klicken Sie auf Ausdruck bearbeiten.
- 2. Sie können die erforderlichen Kriterien für die Empfehlungen auf die gleiche Weise hinzufügen wie bei einer Master-Regel. Sie können auch mehr als ein Kriterium in derselben Regel hinzufügen, indem Sie die Schaltflächen + und Gruppe hinzufügen sowie die Operatoren UND und ODER verwenden.



3. Nachdem Sie Ihre Regel eingerichtet haben, ziehen Sie die Regelnummer an die gewünschte Stelle im Widget, wo sie angewendet werden soll. Wenn Sie möchten, dass die gleiche Regel für alle Produkte in einem Widget gilt,



klicken Sie auf Auf alle anwenden.


▼ equals to

▼ GBP 25.00

Discount

4. Sie können mehrere Regeln zur selben Merchandising-Kampagne hinzufügen, wenn Sie verschiedene Regeln auf verschiedene Positionen im selben Widget anwenden möchten. Beispielsweise können Sie Regeln für das erste Produkt mit einem Preis über 25,00, das zweite Produkt zwischen 15,00 und 25,00 und das dritte Produkt unter 15,00 anwenden. Um eine weitere Regel hinzuzufügen, klicken Sie auf Neue Regel hinzufügen.

Leave blank for default.



Die **Produktquelle** in den **Regel-Einstellungen** legt fest, ob die Regel auf die personalisierten Algorithmen angewendet werden soll oder nicht. Für die meisten Kampagnen belassen Sie die Quelle auf dem Wert **Standard**, der die Empfehlungen gemäß der im Backend von Episerver konfigurierten personalisierten Strategie generiert und sie dann anhand der Empfehlungsregeln in der Merchandising-Kampagne filtert.

Wählen Sie **Manuelle Auswahl** für Kampagnen, bei denen Sie die Ausgabe der Episerver-Algorithmen mit Ihrer eigenen Produktauswahl überschreiben

möchten. Dann können Sie die Kriterien **Referenzcodes** oder **Produktset** in Ihrer Regel verwenden, um eine Produkt-SKU oder eine Gruppe von Produkten anzuzeigen.


5. Speichern Sie Ihre Kampagne.

Ausschlüsse anwenden

Ausschlüsse sind optional.


Mit dieser Funktion können Sie Produkte angeben, die Sie nicht in dem in der Merchandising-Kampagne angegebenen Widget anzeigen möchten (Registerkarte **Details**). Zum Beispiel richten Sie eine Empfehlungsregel ein, um Produkte einer bestimmten Marke, BRAND1, anzuzeigen, aber es gibt einige Produkte von BRAND1, die Sie eigentlich nicht anzeigen möchten.

Im Suchfeld können Sie einen SKU/Referenzcode oder Titel eines Produkts eingeben und so das Produkt suchen, das Sie aus den Empfehlungen ausschließen möchten. Klicken Sie auf die Produkte in den Ergebnissen, um sie der Ausschlüsste hinzuzufügen, und dann auf **Fertig**, nachdem Sie Ihre Ausschlüsse hinzugefügt haben.



Aktivierung und Vorschau

Geben Sie in der Registerkarte **Aktivierung und Vorschau** ein Start- und Enddatum für Ihre Merchandising-Kampagne an, wählen Sie Wochentage aus, an denen die Kampagne ausgeführt werden soll, und zeigen Sie eine Vorschau der Kampagne anhand eines Produkts oder einer Kategorie an.



Wenn eine Kampagne fertig ist, klicken Sie auf **Kampagne speichern** und kehren Sie zur Registerkarte **Kampagnen** zurück. Neue Kampagnen sind standardmäßig inaktiv, also suchen Sie Ihre Kampagne und klicken Sie auf **Play** (•), um sie zu aktivieren. Auf die gleiche Weise können Sie eine Kampagne pausieren/deaktivieren. Änderungen werden sofort auf Ihre Website angewendet.

